

**eko  
okna**

**SAFEHOME**





# SAFEHOME

La clôture, en plus d'être un moyen de garantir la sécurité et l'intimité chez soi, est souvent la dernière étape permettant de couronner l'investissement qui consiste à construire une maison. Nous proposons des clôtures complètes de haute qualité - panneaux, portails et portillons. Déclinés dans une douzaine de modèles originaux, elles ont la réputation irréfutable dans les moindres détails. La forme des panneaux peut être classique, simple ou plus complexe.

Standard, Elegance et Prestige - nous proposons trois styles de clôtures ce qui permet au client de choisir facilement celle qui s'harmonisera parfaitement avec l'environnement. D'autant plus que les clôtures peuvent revêtir en toute liberté l'une des couleurs que nous proposons. Un autre avantage est la possibilité de concevoir un projet personnalisé adapté aux spécificités du terrain.

Indépendamment de l'aspect et de la forme des panneaux, toutes les clôtures ont un point commun - une structure solide. Nous proposons des clôtures en acier galvanisé et en aluminium qui ont une excellente protection contre la corrosion. Le délai de livraison, entre 4 et 8 semaines selon le projet, reste inchangé. C'est le délai de réalisation le plus court du marché.

[www.ekookna.com](http://www.ekookna.com)

## QUELS SONT LES POINTS FORTS DE NOTRE OFFRE DE CLÔTURES?



### DURABILITÉ


Nous fabriquons les clôtures Safe Home à partir des matériaux de la plus haute qualité et en utilisant les dernières technologies. Toutes les clôtures en acier sont galvanisées à chaud ce qui permet d'obtenir une excellente protection contre la corrosion. De plus, les clôtures sont thermolaquées avec un certificat Qualicoat pour la couleur choisie. Tout cela est confirmé par une garantie de 5 ans, ce qui vous donne non seulement la certitude d'avoir une protection anticorrosion parfaite mais également la meilleure qualité.



### SÉCURITÉ

L'élément déterminant de la sécurité de toute clôture est sans aucun doute un portail solide. Vous avez le choix entre le portail battant ou coulissant. La première option garantit une construction solide, un verrouillage résistant tout en permettant la simplicité d'utilisation. Les vantaux du portail s'ouvrent sur les côtés. Pour le gain de place, nous vous recommandons les portails coulissants qui se déplacent sur des rails le long de la clôture.


ÉLÉMENT  
EN ACIER





PHOSPHATATION  
SANS CHROME

PEINTURE POLYESTER  
(PEINTURE EN POUDRE)



COUCHE DE ZINC  
(GALVANISATION À CHAUD)

PASSIVATION  
SANS CHROME



## PERSONNALISATION

Les projets personnalisés adaptés à l'aspect du bâtiment, aux exigences des utilisateurs et aux spécificités du terrain. Le savoir-faire et l'expérience dans la fabrication de clôtures nous permettent de concevoir un projet qui répondra pleinement à vos besoins. Les clôtures, les portails et les portillons peuvent être fixés à des poteaux en acier ou maçonnés. En fonction des besoins, la clôture peut également être installée sur un muret.



## CONTRÔLE

Un portail équipé de moteur et connecté à des dispositifs de commande, peut faire partie de la „maison intelligente“. Le client choisit les produits et nous précisons tous les éléments d'automatisation dont il sera nécessaire de les équiper. Les moteurs, les émetteurs et les unités de commande font partie de la gamme de produits „All in One Control“. Ce système de commande c'est la liberté de contrôler non seulement le portail, mais aussi les volets, les portes, les alarmes et même l'éclairage. En choisissant les produits de la gamme de produits „All in One Control“ les clients peuvent être sûrs de la compatibilité technologique.



## TRANSPORT DES COMMANDES

Afin de livrer vos commandes dans les délais, nous avons créé notre propre parc de camions. Nous disposons de 240 véhicules. Chacun d'entre eux est équipé d'un chariot élévateur, ce qui nous permet d'assurer, en plus du transport, également le déchargement de la commande. En réponse à vos besoins, chacun de nos véhicules a été équipé d'un terminal de paiement, ce qui permet au client de payer directement sa commande auprès du chauffeur.



## TOUT POUR LA MAISON

Des années d'expérience, un personnel qualifié, un parc de machines moderne, la capacité à répondre aux besoins du marché nous ont permis de créer une gamme complète de menuiseries. Nous proposons déjà des fenêtres, portes, portails, volets, systèmes coulissants, systèmes de façade, moustiquaires, stores de façade et tout type d'accessoires complémentaires. Désormais, en même temps que les menuiseries, par le même transport, vous pouvez également recevoir des clôtures et des portails.




## FONCTIONNALITÉ

Les accessoires proposés pour nos clôtures assurent la sécurité d'utilisation et leur fonctionnalité. Les portails peuvent être équipés d'un feu orange de signalisation ou d'un moteur qui vous permettra de le contrôler à l'aide d'une télécommande. Vous pouvez intégrer une boîte aux lettres ou un numéro de rue à l'emplacement sélectionné de la clôture. Nous vous recommandons d'équiper le portail d'un interphone. Cet élément, en plus de sécuriser les communications avec les personnes derrière la clôture, vous permettra également d'ouvrir le portail sans quitter la maison.



## QUALITÉ SUPÉRIEURE

Pour la fabrication dans nos usines nous utilisons les composants des meilleurs fournisseurs. Le souci de chaque détail et de la plus haute qualité du produit sont les objectifs qui nous guident dans notre travail au quotidien. La précision de la nition de nos clôtures est un gage de qualité et d'aspect inchangé pendant de nombreuses années.



## PORTAILS ET CLÔTURES ALUMINIUM

Les panneaux, portails et portillons réalisés avec des prolés en aluminium sont des éléments durables et fonctionnels des clôtures. Le système de jonction de prolés consiste à les visser entre eux – cela permet d'éliminer la nécessité de souder l'aluminium – pas de traces de soudure visibles. Cette jonction vous permet également de réaliser une clôture de deux couleurs ou plus ou encore d'insérer des éléments de couleur à l'emplacement de votre choix.

*Ces caractéristiques procurent à la clôture en aluminium en aspect très esthétique.*

L'utilisation de prolés en aluminium vous permet également de façonner librement l'aspect des éléments de clôture. Nos capacités de production sont très étendues, c'est pourquoi nous proposons à nos clients diérentes variantes de clôtures:

- Les profilés de différentes largeurs (de 20 à 120 mm) permettent de réaliser des panneaux ajourés avec l'espacement des lames au choix, on peut associer des profilés de différentes largeurs et décider de la largeur de l'espacement entre elles;
- Variante combiné - panneau plein et ajouré installés dans le même panneau de clôture à proportion de votre choix.

## PLATINE DE FIXATION

Pour simplifier au maximum la pose de nos portails coulissants, nous vous les livrons avec une platine de fixation sur laquelle sont déjà installés les poteaux et le chariot à galets, ainsi que l'emplacement prévu pour accueillir le moteur. Cette solution a pour résultat de raccourcir le temps de pose et d'assurer sa précision.

## DIMENSIONS MAXIMALES

En raison des exigences légales et des contraintes technologiques et de transport, nous fabriquons des clôtures dans les dimensions suivantes:


### 1. **Portail coulissant** - dimension maximale de passage:

- Portail en acier - 5200 x 2000\* mm,
- Portail en aluminium - 5000 x 2000\* mm

### 2. **Portail battant deux vantaux** - dimension maximale de passage:

- Portail en acier - 6000x2000\* mm,
- Portail en aluminium - 4000 x 2000\* mm
- Portillons – la largeur minimale du portillon est de 900 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm
- Panneaux de clôture – dimension maximale 2500 x 2000 mm

\* Certains modèles de clôtures nécessitent l'utilisation de renforts spéciaux en cas de dimensions importantes. La possibilité de réaliser les clôtures dont les dimensions dépassent les dimensions maximales reste à étudier au cas par cas.



# SAFEHOME

*Standard*

Simplicité, minimalisme et formes classiques.  
Le remplissage des panneaux et du portail est constitué d'éléments verticaux.







Acier

# EK.20.101

*Standard*

Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 40x40

**Prolés de remplissage:** 40x20



Acier

# EK.20.102

*Standard*

Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 80x40

**Prolés de remplissage:** 80x20



Acier

# EK.20.103

*Standard*

Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 40x40

**Prolés de remplissage:** 20x20



Acier

# EK.20.104

*Standard*

Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 40x40

**Prolés de remplissage:** 80x20





# SAFEHOME

*Elegance*

Des solutions modernes pour la construction contemporaine.  
Les panneaux de clôture constitués d'éléments horizontaux.





Acier

# EK.20.105

Bestseller

*Elegance*


Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 80x40

**Prolés de remplissage:** 80x20





Acier

# EK.20.106

Bestseller

*Elegance*

Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 80x40

**Prolés de remplissage:** 80x20; 50x20; 30x20



# SAFEHOME

*Prestige*

Une alliance sophistiquée de différentes formes en un seul élément.  
Des clôtures qui, en plus de procurer un sentiment de sécurité,  
deviennent également un élément décoratif de la maison.





Acier

# EK.20.109

*Prestige*



Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 60x40

**Prolés de remplissage:** 100x20; 60x30



Acier

# EK.20.110

*Prestige*


Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 60x40, 58x44 (Aluminium)

**Prolés de remplissage:** 80x20; 30x20





# SAFEHOME

PANNEAUX DE CLÔTURE  
EN ALUMINIUM

Modèles populaires des séries Standard, Elegance et Prestige dans  
des versions en aluminium plus légères.







Aluminium

# EK.20.101

*Standard*



Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 58x44 (Aluminium)

**Prolés de remplissage:** 40x20



Aluminium

# EK.20.102

*Standard*


Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 58x44 (Aluminium)

**Prolés de remplissage:** 80x20



Aluminium

# EK.20.105

Bestseller

*Elegance*


Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 58x44 (Aluminium)

**Prolés de remplissage:** 80x20



Aluminium

# EK.20.106

Bestseller

*Elegance*



Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 58x44 (Aluminium)

**Prolés de remplissage:** 80x20; 50x20; 20x20



Aluminium

# EK.20.108

*Elegance*

**Portail battant | Portail coulissant**

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 58x44

**Prolés de remplissage:** Panneau en aluminium assemblage à rainure et languette, languette de 100 mm

Possibilité d'insérer le panneau horizontalement ou verticalement.





Aluminium

# EK.20.109

*Prestige*



Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 58x44 (Aluminium)

**Prolés de remplissage:** 120x20; 60x20



Aluminium

# EK.20.110

*Prestige*


Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture

**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 58x44 (Aluminium)

**Prolés de remplissage:** 80x20; 40x20



Aluminium

# EK.20.111

*Prestige*

Portail battant | Portail coulissant

**Système de clôture:** Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture


**Dimension des poteaux:** 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)

**Prolés du cadre:** 58x44

**Prolés de remplissage:** Panneau en aluminium assemblage à rainure et languette, languette de 100 mm

**Planchette:** 80x20


Possibilité d'insérer le panneau horizontalement ou verticalement.



# SAFEHOME

## PROJET INDIVIDUEL

Les portails et les portillons de nos clôtures peuvent être équipées d'un certain nombre d'accessoires qui les rendront plus fonctionnels et plus faciles à utiliser.







## NUMÉRO DE RUE

Le numéro de maison résistant aux intempéries peut être installé à l'emplacement de votre choix - sur le poteau, le portail ou le portillon. Nous proposons également des plaques avec le numéro de maison avec le nom de rue gravé.

# 96





## BOÎTE AUX LETTRES

Boîtes aux lettres fabriquées avec des matériaux de la meilleure qualité. Intégrées dans le poteau de la clôture ou au portillon. La conception des boîtes aux lettres assure la sécurité de vos courriers.

+ Boîte deux portes avec l'entrée à l'extérieur



## POIGNÉES ET TIRANTS

Les portillons peuvent être équipés de poignées ou tirants en fonction des préférences. La richesse de notre offre permettra certainement de les assortir à l'aspect de la clôture.

*La possibilité d'installer les barres de tirage WALA.*



## VISIOPHONE

### SOMFY V100

Un visiophone compact avec un écran couleur de 4" vous permet de contrôler l'accès de votre maison – l'ouverture du portail et de la gâche électrique du portillon. De plus, la télécommande 5 canaux intégrée au moniteur, vous permet de contrôler les appareils Somfy en technologie RTS.



### SOMFY V300

Le visiophone V300 est conçu pour des maisons à 1 ou 2 logements. Équipé d'un moniteur intérieur couleur de 7", il permet de contrôler facilement l'ouverture du portail et de la gâche électrique du portillon ainsi que les appareils Somfy en technologie RTS depuis la maison. L'appareil dispose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui garantissent un contrôle total de l'accès et un confort d'utilisation.



### SOMFY V500

Le visiophone V500 de dernière génération, avec un écran tactile, un émetteur RTS à 5 canaux intégré et la fonction d'enregistrement des photos de visiteurs en votre absence. Il est équipé d'une caméra grand angle et d'un système de vision nocturne à LED infrarouge. En un clic sur l'écran interne du moniteur V500, vous pouvez contrôler plusieurs appareils Somfy en technologie RTS.



## MOTEURS - Somfy

### Portails coulissants

*Elixo Smart io* - la motorisation la plus ecace pour les installations standard.

- Poids maximal / largeur du vantail – 200 kg / 4 m,
- Ouverture du portail de 3 mètres en 15 secondes,,
- Sans butées,
- Facilité de programmation.



*Elixo 500 3S RTS* - (motorisation standard pour portail coulissant) une motorisation ecace, résistante et silencieuse pour portails coulissants. Le pack contient : le moteur, 2 télécommandes Keygo RTS, batterie de secours, feu orange, 2 cellules photoélectriques.

- Poids maximal / largeur du vantail – 500 kg / 8 m,
- Jusqu'à 30 cycles par jour pour un portail de poids de 500 kg,
- Ouverture du portail de 3 mètres en 15 secondes,,
- Déverrouillage facile et ouverture du portail de l'extérieur,
- Possibilité de connecter le panneau solaire.




Possibilité de commander les motorisations en version io compatible avec tous les produits Somfy utilisant cette technologie. La connexion au système TaHoma® permet de contrôler et de vérifier à distance la position du portail.

### **Portails battants.**

*Ixengo L 3S RTS* - (motorisation standard pour portail battant) une motorisation robuste, efficace et sûr pour portails de grande taille. Le pack contient le moteur avec la centrale et 2 télécommandes Keygo RTS ainsi que les patentes de fixation au poteau.

- *Poids maximal / largeur du vantail – 400 kg / 4 m,*
- *Vitesse d'ouverture de 10 à 34 s, en fonction de l'installation,*
- *Commande 3S : installation rapide, possibilité de personnaliser les paramètres de fonctionnement, commande intuitive,*
- *Possibilité de connecter le panneau solaire,*
- *Excellent blocage contre le vent ou l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible,*
- *Déverrouillage facile et sûr à l'aide d'une clé spéciale.*



Possibilité de commander la motorisation en version io compatible avec tous les produits Somfy utilisant cette technologie. La connexion au système TaHoma® permet de contrôler et de vérifier à distance la position du portail.

NOUVEAUTÉ DANS NOTRE OFFRE

## POTEAU MULTIFONCTION

*Le poteau de clôture multifonction s'intègre parfaitement dans l'alignement de la clôture.*

Nous pouvons prévoir un emplacement pour un visiophone, un clavier à code ou une boîte aux lettres avec une ouverture pratique depuis l'intérieur du terrain. Nous pouvons également réaliser la découpe du nom de la rue et du numéro de la maison.





## MOTORISATION

Le portail peut être équipé de moteur permettant à l'utilisateur de le contrôler à l'aide d'une télécommande. Une fois connecté aux unités de contrôle appropriées, il peut faire partie de la domotique.



## PHOTOCELLULES

La sécurité d'utilisation de nos portails est garantie par des cellules photoélectriques. Elles entraînent l'arrêt immédiat du portail après la détection de tout obstacle sur son passage. L'installation de photocellules dans le portail élimine le risque lié au passage du véhicule par le portail.



## FEU ORANGE CLIGNOTANT

Les feux aables et faciles à installer qui vous informent de la fermeture et de l'ouverture du portail. Le grand avantage de nos feux orange est leur boîtier étanche qui préserve tous les éléments qu'il contient des intempéries.



Clôture installée sur des poteaux en acier avec platine, fixée au support préalablement préparé.



Clôture installée sur des poteaux maçonnés, panneaux sur le muret.



Clôture entièrement installée sur des poteaux maçonnés.



## COMMENT CONCEVOIR UN PROJET DE CLÔTURE?

La clôture doit remplir son rôle le mieux possible. Son aspect est tout aussi important que sa fonctionnalité. De l'expérience nous savons que seule une approche personnalisée de chaque projet est la garantie de combiner ces deux caractéristiques. Il ne faut négliger aucun élément de la clôture lors de sa conception. Cela nécessite la prise en considération de questions telles que la présence de poubelles, de corets de compteurs, de poteaux ou d'arbres sur la propriété.

### POSSIBILITÉS D'EXÉCUTION DU PORTAIL

Le portail battant à deux vantaux est l'une des deux solutions que nous recommandons. Pour l'ouvrir, il est nécessaire de disposer d'un certain espace dans l'allée mais les exigences de pose sont moindres qu'en cas d'autres portails. Les portails battants peuvent être installés indépendamment de la configuration du terrain car la hauteur de la suspension peut être choisie librement. Ils sont recommandés en particulier pour les entrées étroites.



Le portail coulissant se déplace le long de la clôture et, par conséquent, aucun espace supplémentaire dans l'allée n'est requis pour l'ouvrir. Le grand avantage de ce type de solutions réside également dans le fait qu'après l'ouverture du portail, nous obtenons un passage complet. Les photocellules, installées de série en cas de portails coulissants, éliminent le risque de fermeture incontrôlée du portail et d'endommager la voiture. La contrainte de pose du portail coulissant est la longueur de la clôture. Elle doit être suffisamment longue pour pouvoir accueillir le portail.

## PRISE EN CONSIDÉRATION D'OBSTACLES EXISTANTS

S'il existe des obstacles dans la zone d'installation de la clôture, il est nécessaire de les prendre en compte lors de la conception du projet. L'élément le plus important est sans aucun doute les corets de compteur de gaz et d'électricité. Vous devez pouvoir y accéder facilement, ils doivent donc être intégrés dans la clôture. Rien ne nous empêche de modifier légèrement la structure du panneau de clôture et de l'adapter aux besoins individuels du client.

Lors de la conception de clôture, l'emplacement pour les poubelles doit également être pris en compte. La solution la plus simple et la plus esthétique consiste sans doute à prévoir un abri de poubelles intégré à la clôture. On peut également prévoir un cache poubelles qui serait moins visible. Pour des raisons pratiques, il est conseillé de le placer près du portail.





## DEVIS INITIAL

Vous connaîtrez le prix initial de la clôture dans les 24 heures suivant la demande du devis. La quantité et le prix du matériel nécessaire à la réalisation de la clôture vous seront communiqués (quantité de panneaux, accessoires, portail, portillon).



## ACCEPTATION PAR LA CLIENT

Si vous acceptez toutes les conditions que nous proposons, la commande sera transmise pour exécution. Nos délais de livraison sont les plus courts. Nous livrons les clôtures de la gamme Standard en 6 semaines seulement.



## DEVIS DÉFINITIF

Le devis définitif vous sera adressé dans les 3 jours suivant l'acceptation des conditions initiales de la réalisation de la commande. Le chirage sera entièrement personnalisé et adapté aux exigences du client ainsi qu'aux spécificités du terrain (emplacements prévus pour les boîtes aux lettres, les corets, les arbres, les poubelles).



Nous vous accordons une garantie de 5 ans. Les clôtures peuvent être laquées dans toutes les couleurs du nuancier RAL au choix (mat, semi-mat, brillant, texturé). Les clôtures sont équipées de cales qui facilitent leur installation.



1/2021



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

[www.ekookna.com](http://www.ekookna.com)